



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Ростехнадзора по Кабардино-Балкарской Республике, подозреваемого в получении взятки



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела государственного строительного надзора и по надзору за грузоподъемными механизмами по Кабардино-Балкарской Республике Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По версии следствия, подозреваемому, в рамках исполнения должностных обязанностей, стало известно, что при осуществлении строительства двухэтажного нежилого здания, расположенного по улице Осетинской в городе Нальчике, лицом, осуществляющим



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

строительные работы, допускаются нарушения требований промышленной безопасности в виде эксплуатации подъемного механизма, не зарегистрированного в органах Ростехнадзора, а также допущено нарушение санитарной зоны охраны труда, а именно производство работ в непосредственной близости от линий электропередач. Будучи должностным лицом, подозреваемый за освобождение от применения мер административного воздействия в виде штрафа за вышеуказанные нарушения предложил передать ему взятку в виде денег в размере 50 000 руб. Сумма взятки по просьбе застройщика была снижена до 30 000 руб. Подозреваемый, 8 декабря 2021 года, при передаче денег был задержан сотрудниками УФСБ России по КБР.

Расследование уголовного дела продолжается.

10 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://kbr.sledcom.ru/news/item/1638311>